

Куртикол

УСТРАНЯЕТ ПРИЗНАКИ ЛОКАЛЬНОГО ВАСКУЛИТА И ЗУД, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ БОЛЬШИНСТВО ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ

СВОЙСТВА:

■ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ:

- ингибирует липооксигеназу, циклооксигеназу, фосфолипазу A2, снижает продукцию простагландинов и лейкотриенов
- снижает синтез провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 β , ФНО α , ИЛ-6)

■ АНГИОПРОТЕКТОРНОЕ:

- снижает выброс эндотелиальными клетками провоспалительных факторов
- предупреждает развитие местных васкулитов

■ ПРОТИВОЗУДНОЕ

- снижает гистамин-опосредованную реакцию
- препятствует гиперактивации иммунокомпетентных клеток и выбросу протеаз



ООО «АлексАнн»

Московская область,
г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, 13
тел.: +7 (495) 221-0159
www.aleksann.ru





КУРТИКОЛ®

Эффективное
лечение
дерматита
без
кортикостероидов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА УСТРАНЕНИЕ ЗУДА У СОБАК С ДИАГНОЗОМ АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ

количество животных без признаков зуда через 4 и 6 недель после лечения (%)



ФОРМА ВЫПУСКА: Раствор для инъекций

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подкожно или внутримышечно

РАЗОВАЯ ДОЗА:

собакам, кошкам – 0,1 мл/кг

кроликам – 0,1 мл/кг

декоративным грызунам – 0,2-0,3 мл/животное


ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- атопический дерматит
- воспалительные заболевания кожи, сопровождающиеся выраженной сосудистой реакцией

ДИНАМИКА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ ТЕРАПИИ КУРТИКОЛОМ *

Голден ретривер, кобель 4года. Экзема ниже основания ушной раковины.

Назначено: Куртикол по 3мл (суточная доза) 1 раз в день на 7дней.



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС:

Атопический дерматит: 2 раза в сутки в течение 5-7 дней, затем 1 раз в день в течение 2-4 недель

Воспалительные заболевания кожи, сопровождающиеся выраженной сосудистой реакцией (контактный дерматит, аллергический дерматит, пододерматит и др.): 1-2 раза в сутки в течение 5-7 дней, далее 1 раз в сутки в течение 1-2 недель

Вторичная пиодермия, хроническая рецидивирующая пиодермия: в составе комплексной терапии 1-2 раза в сутки в течение 2-6 недель

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

β-ситостерин (*Belladonna atropa*, *Urtica urens*) - регуляция фагоцитарной активности лимфоцитов.

Тритерпеноиды (*Bellis perennis*) - снижение синтеза медиаторов воспаления, снижение агрегации тромбоцитов.

Кумарины (*Belladonna atropa*, *Urtica urens*) - угнетение хемотаксиса лимфоцитов, снижение выброса гистамина тучными клетками и снижение выброса протеаз эозинофилами.

Фенилкарбоновые кислоты (*Belladonna atropa*, *Urtica urens*, *Arnica montana*, *Hamamelis virginiana*) - стимуляция синтеза противовоспалительных цитокинов, ингибирование ферментов, участвующих в воспалении.

Флавоноиды (*Belladonna atropa*, *Urtica urens*, *Hamamelis virginiana*) - снижение агрегации тромбоцитов, устранение дисфункции эндотелия и регуляция проницаемости сосудов

КУРТИКОЛ обеспечивает устойчивую динамику улучшения состояния пациентов: уменьшение зуда, степени гиперемии и других признаков воспаления кожи

СОСТАВ:

Arnica montana, *Atropa belladonna*, *Apis mellifica*, *Hamamelis virginiana*, *Urtica urens*, *Bellis perennis*



* По результатам клинической апробации.